

# Delock Mobilno kućište PCI Express kartica za 1 x M.2 NVMe SSD - faktor niskoprofilnog oblika

## Opis

Ovo mobilno kućište tvrtke Delock može se instalirati u slobodan PC utor računala te omogućava M.2 utor u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230.

### Brza zamjena SSD


Zbog posebnog mehanizma SSD mogu se brzo i lako zamijeniti. Primjerice, pričuvne kopije podataka mogu se uzeti i pohraniti na sigurno mjesto.

### Metalni pretinac s oprugama

Stabilan nosač metala ima opruge na vrhu i dnu za smanjivanje vibracija.

## Napomena

Se debe tener especial cuidado de que la bandeja esté completamente insertada, de lo contrario no se puede establecer ninguna conexión con el SSD.



### Predmet br. 47003

EAN: 4043619470037

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:  
PCIe kartica:  
1 x PCI Express x4, V3.0  
1 x 67-polni M.2 key M utor  
M.2 pretinac:  
1 x 67-polni M.2 muški s ključem M  
1 x 67-polni M.2 key M utor
- Sučelje: PCIe / NVMe
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- 1 x LED indikator

- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
  - M.2 metalni pretinac
  - Brzina prijenosa podataka do 32 Gbps
  - Podržava NVM Express (NVMe)
  - Podržava S.M.A.R.T.
  - Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- 

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.4 ili noviji
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
  - Windows Server 2016
  - Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom
- 

## Sadržaj pakiranja

- Mobilni stalak
- M.2 pretinac
- Nosač niskog profila
- Hladnjak
- 1 x toplinske provodljive podloške
- Vijci
- Korisnički priručnik

**Slike**



## General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x4, V3.0
------------	---

## Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	32 Gbps
----------------------------	---------