

# Delock Bay rack mobile sottile per 2 x SSD da 2.5" U.2 NVMe

## Descrizione

Questo solido rack mobile sottile in metallo Delock può essere installato in un alloggiamento libero da 5.25" di un PC grazie a un telaio opzionale. Inoltre, è anche possibile utilizzare il rack mobile direttamente in un rack per server o in un armadio da 19".

## Sostituzione rapida dei SSD

Grazie allo speciale meccanismo, i SSD possono essere sostituiti rapidamente e semplicemente. Ad esempio, il backup dei dati può essere effettuato e conservato in un luogo sicuro.

## Vassoio con chiusura a chiave e molle

Il rack mobile è dotato di di chiusura a chiave per impedire l'accesso non autorizzato. Il supporto stabile in metallo presenta delle molle nella parte superiore e inferiore che riducono le vibrazioni.



### Articolo n. 47019

EAN: 4043619470198

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Specifiche

- Connettori:
  - interno:
    - 2 x SFF-8639 femmina
  - esterno:
    - 2 x SFF-8643 femmina
    - 1 x SATA a 15 pin maschio
    - 1 x connettore a 3 pin per ventola
- Adatto per U.2 NVMe SSD da 2.5":
  - Altezza HDD fino a 15 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 32 Gbps
- Interfaccia: PCIe Rev. 3.0
- Blocco tasti
- 4 x indicatore LED
- Dimensioni (LxPxA): ca. 140 x 72 x 40 mm


## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Due porte U.2 libere
- Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero

## Contenuto della confezione

- Rack Mobile
- 2 x scomparto interno rack mobile da 2.5"
- 2 x chiave
- Viti
- Manuale utente

## Immagini



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Suitable for data medium:   | height up to 15.0 mm   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2019<br>Windows 11 |

## Interface

|           |  |
|-----------|--|
| External: | 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss<br>2 x SFF-8643 femmina |
|-----------|--|

## Technical characteristics

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Data transfer rate: | 32 Gbps |
|---------------------|---------|

## Physical characteristics

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Materiale custodia: | metallo |
| Colour:             | nero    |