

# Delock Plateau interne de rack mobile 1 x M.2 NVMe SSD pour rack mobile 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129

## Description

Ce plateau interne de rack mobile de Delock permet l'installation d'une prise M.2 en format 2280, 2260, 2242 ou 2230 et il est compatible avec un rack mobile 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129.



## Plateau avec verrouillage à clé et ressorts

Le rack mobile est équipé d'un verrouillage à clé empêchant les accès non autorisés. Le porteur stable métallique est muni de ressorts en haut et en bas pour réduire les vibrations.

**N° produit 47037**

EAN: 4043619470372

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M.2 clé M mâle
  - 1 x M.2 fente clé M
- Interface : PCIe / NVMe
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Matière : métal
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C

## Configuration système requise

- Rack mobile 47028 / 47042 / 47070 / 47072 / 47111 / 47117 / 47126 / 47129 de Delock

## Contenu de l'emballage

- Plateau d'entrée de rack mobile
- Dissipateur thermique
- Vis
- 2 x clé
- Mode d'emploi

## Image



## Interface

Externe:	1 x M.2 clé M mâle
Interne:	1 x M.2 fente clé M