

# Delock Výměnný rámeček 3.5" pro 1 x 2.5" SSD U.2 NVMe nebo HDD nebo SSD SATA nebo SAS

## Popis

Tento pevný kovový výměnný rámeček od Delocku může být instalován do volné 3.5" pozice PC.

### Rozhraní U.2 SFF-8639 je vhodné i pro SATA a SAS

Rozhraní 2.5" U.2 SSD lze namontovat do diskové pozice a zasunout do rámečku.

Nainstalovat lze i HDD nebo SSD SATA nebo SAS. Podle toho, jaký typ paměti je nainstalován, musí být k zadní straně a k systému připojen příslušný vhodný kabel. To je možné proto, že port SFF-8639 umožňuje připojení 29 kolíkového kabelu SAS nebo SATA.

Funkce výměny hot swap umožňuje výměnu jednotky pevného disku během provozu.

### Šuplík se zamykáním na klíč

Výměnný rámeček je vybaven zámkem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

**U.2  
NVMe**



## Specifikace

- Konektor:  
interní:  
1 x U.2 SFF-8639 samice  
externí:  
1 x U.2 SFF-8639 samec
- Vhodné pro 2.5" U.2 / SATA / SAS HDD / SSD:  
výška HDD do 15 mm  
podporuje 5 V SATA / SAS HDD / SSD  
podporuje 12 V SAS HDD / SSD
- Datová rychlost přenosu:  
SATA až do 6 Gb/s  
SAS až do 12 Gb/s  
NVMe až do 32 Gb/s
- 1 x On-/ Off vypínač
- Zámek s klíčem
- Hot Swap

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.19 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volnou 3.5" pozicí
- Volný port U.2 nebo
- Volný SATA / SAS port

## Obsah balení

- 3.5" výměnný rámeček
- 2.5" výměnný šuplík
- 2 x klíč
- 6 x šroubky rámečku
- 4 x šroubky hard disku
- Uživatelská příručka

## Číslo produktu 47232

EAN: 4043619472321

Země původu: China

Balení: White Box



Příslušenství



General	
Provedení:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD or HDD height up to 15.0 mm
Interface	
Externí:	1 x U.2 SFF-8639 male
Interní:	1 x U.2 SFF-8639 female
Technical characteristics	
Rychlost přenosu dat:	up to 32 Gbps
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	metal
Barva:	černá