



Delock Rack móvil de 3.5" para 1 x 2.5" U.2 NVMe SSD o SATA / SAS HDD / SSD

Descripción

Este bastidor móvil de metal sólido de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de su PC.

La interfaz U.2 SFF-8639 también es adecuada para SATA y SAS

Se puede montar un SSD U.2 de 2.5" en la bandeja y deslizarse en el bastidor.

También se puede instalar un disco duro SATA o SAS o SSD. Dependiendo de qué tipo de memoria esté instalada, el cable adecuado debe estar conectado a la parte posterior y conectado al sistema. Esto es posible porque el puerto SFF-8639 permite la conexión de un pin SAS 29 o un cable SATA.

La función de intercambio en caliente permite el intercambio de la unidad de disco duro durante el funcionamiento.

Bandeja con cerradura de llave

El bastidor móvil cuenta con una cerradura con llave para evitar el acceso no autorizado.

**U.2
NVMe**

Especificación técnica

- Conectores:
 - interno:
 - 1 x U.2 SFF-8639 hembra
 - externo:
 - 1 x U.2 SFF-8639 macho
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA / SAS de 2.5":
 - Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm
 - Soporte 5 V SATA / SAS HDD / SSD
 - Soporte 12 V SAS HDD / SSD
- Velocidades de transferencias de datos:
 - SATA de hasta 6 Gb/s
 - SAS de hasta 12 Gb/s
 - NVMe de hasta 32 Gb/s
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Bloqueo de teclas
- Hot Swap

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.19 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Un puerto libre U.2 o
- Un puerto SATA / SAS disponible

Contenido del paquete

- Bastidor móvil de 3.5"
- Bandeja interna para bastidor móvil de 2.5"
- 2 x llave
- 6 x Tornillos para bastidor
- 4 x Tornillos para unidad de disco duro
- Manual del usuario

Número de elemento 47232

EAN: 4043619472321

País de origen: China

Paquete: White Box



Image





General	
Factor de forma:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD or HDD height up to 15.0 mm
Interface	
Externo:	1 x U.2 SFF-8639 male
Interno:	1 x U.2 SFF-8639 female
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	up to 32 Gbps
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	metal
Color:	negro