

Delock 3.5" Mobilt rack för 1 x 2.5" U.2 NVMe SSD eller SATA / SAS HDD / SSD

Beskrivning

Detta gedigna mobilställe av metall från Delock kan installeras i en ledig 3.5"-plats på en dator.

U.2 SFF-8639-gränssnitt även lämpligt för SATA och SAS

En 2.5" U.2 SSD kan monteras i facket och skjutas in i racken.

En SATA eller SAS HDD eller SSD kan även installeras. Beroende på vilken typ av minne som är installerat måste en ändamålsenlig kabel anslutas på baksidan och anslutas till systemet. Detta är möjligt eftersom SFF-8639-porten tillåter anslutning av en SAS 29-polig eller SATA-kabel.

Hot swap-funktionen gör det möjligt att byta hårddisken när enheten är igång.

Fack med nyckelhål

Det mobila stället har ett knapplås för att förhindra obehörig åtkomst.




Specifikationer

- Anslutning:
intern:
1 x U.2 SFF-8639 hona
extern:
1 x U.2 SFF-8639 hane
- Lämplig för 2.5" U.2 / SATA / SAS HDD / SSD:
HDD-höjd upp till 15 mm
stöder 5 V SATA / SAS HDD / SSD
stöder 12 V SAS HDD / SSD
- Dataöverföringshastighet:
SATA upp till 6 Gb/s
SAS upp till 12 Gb/s
NVMe upp till 32 Gb/s
- 1 x på / av-brytare
- Nyckellås
- Hot Swap

Systemkrav

- Linux Kernel 3.19 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- En ledig U.2-port eller
- En ledig SATA / SAS-port

Paketets innehåll

- 3.5" mobilt rack
- 2.5" mobilställe med inre fack
- 2 x nycklar
- 6 x skruvar för stället
- 4 x skruvar för hårddisken
- Bruksanvisning

Artikelnummer 47232

EAN: 4043619472321

Ursprungsland: China

Paket: White Box



Bilder





General	
Formfaktor:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD or HDD height up to 15.0 mm
Interface	
Extern:	1 x U.2 SFF-8639 male
Intern:	1 x U.2 SFF-8639 female
Technical characteristics	
Dataöverföringshastighet:	up to 32 Gbps
Physical characteristics	
Höljets material:	metal
Färg:	svart