

Delock Rack mobile 5.25" pour 4 x SATA / SAS HDD / SSD 12 Gb/s 2.5"

Description

Ce rack mobile de Delock peut être installé dans une baie disponible 5.25" d'un PC de bureau et permet les opérations jusqu'à quatre disques durs SATA ou SAS 2.5".

Changement rapide des disques durs

En raison de son mécanisme spécial, les disques durs peuvent être changés rapidement et facilement. Par exemple, les sauvegardes de données peuvent être prises et rangées dans un endroit sécurisé.

Protection contre le vol

Chacun des quatre châssis amovibles est muni d'un verrouillage individuel. Ainsi, les disques durs et les données peuvent être protégés contre le vol et une mauvaise utilisation.

Opérations avec un contrôleur SATA

Ce rack mobile de Delock peut aussi être utilisé comme carte-mère avec des contrôleurs SATA. Avec l'article 83320 de Delock, le port Mini SAS HD sur le rack mobile peut être connecté à quatre ports SATA disponibles de la carte-mère et permet l'utilisation de jusqu'à quatre SATA HDD.

Note

- Il n'est pas possible d'utiliser des disques durs SAS avec un contrôleur SATA.



N° produit 47233

EAN: 4043619472338

Pays d'origine: China

Emballage: White Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - interne :
 - 4 x SFF-8680 femelle
 - externe :
 - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 femelle
 - 1 x alimentation SATA 15 broches

- Convient à 2.5" SATA / SAS HDD / SSD :
Disques durs jusqu'à 15 mm de hauteur
supporte 5 V DD / SSD
- Débit de données :
SATA jusqu'à 6 Go/s
SAS jusqu'à 12 Go/s
- Rack mobile avec verrou à clé pour chaque baie
- 4 x Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier robuste en aluminium
- 2 x ventilateurs 35 x 35 mm sur l'arrière
- Contrôle de la vitesse du ventilateur en deux étapes
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- PC avec une baie 5.25" disponible
- PC avec un contrôleur SAS ou SATA
- Alimentation avec SATA 15 broches femelle
- 1 câble Mini SAS HD

Contenu de l'emballage

- Rack mobile
- Vis
- Mode d'emploi

Image



General

Facteur de forme :	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD ou HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Interface

Externe:	1 x 36 Pin SFF-8643 Buchse 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
Interne:	4 x SFF-8680 Buchse

Technical characteristics

Débit de données:	up to 12 Gbps
-------------------	---------------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	151 mm
Width:	146 mm
Height:	42 mm
Couleur:	noir