

Delock 5.25" mobilni nosač za 4 x 2.5" SATA / SAS HDD / SSD 12 Gb/s

Opis

Ovaj pokretni nosač tvrtke Delock može se instalirati u slobodan 5.25" utor stolnog računala te omogućava rad do četiri 2.5" SATA ili SAS tvrda diska.

Brza zamjena tvrdih diskova

Zbog posebnog mehanizma tvrdi diskovi mogu se brzo i lako zamijeniti. Primjerice, pričuvne kopije podataka mogu se uzeti i pohraniti na sigurno mjesto.

Zaštita od krađe

Svaki od četiri uklonjiva okvira sadrže zasebnu bravu. Stoga se tvrdi diskovi i podaci mogu zaštititi od krađe i zlouporabe.

Rad sa SATA upravljačem

Ovaj pokretni nosač tvrtke Delock također se može koristiti na matičnim pločama sa SATA upravljačima. S Delock artiklom 83320, Mini SAS HD ulaz na pokretni nosač može se spojiti na četiri SATA ulaza matične ploče te omogućava uporabu do četiri SATA HDD-a.

Napomena

- Nije moguće koristiti SAS tvrde diskove sa SATA kontrolerom.



Predmet br. 47233

EAN: 4043619472338

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - unutarnji:
 - 4 x SFF-8680 ženski
 - vanjski:
 - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 ženski
 - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Prikladno za SATA / SAS HDD / SSD veličine 2.5":
 - visina HDD-a do 15 mm
 - podrška za 5 V HDD / SSD

- Brzina prijenosa podataka:
SATA do 6 Gb/s
SAS do 12 Gb/s
- Pokretni nosač s bravom s ključem za svaki utor
- 4 x LED indikator za napajanje i pristup
- Čvrsto aluminijsko kućište
- 2 x ventilator 35 x 35 mm na stražnjoj strani
- Regulacija brzine ventilatora u dva koraka
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Preduvjeti sustava

- Računalo sa slobodnim ležištem za 5.25"
- Osobno računalo s jednim SAS ili SATA upravljač
- Napajanje preko SATA 15-polni ženski
- 1 Mini SAS HD kabel

Sadržaj pakiranja

- Mobilni stalak
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD ili HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Interface

Vanjski:	1 x 36 Pin SFF-8643 Buchse 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
Unutarnji:	4 x SFF-8680 Buchse

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	up to 12 Gbps
----------------------------	---------------

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Duljina:	151 mm
Width:	146 mm
Height:	42 mm
Boja:	crni