

Delock Card de memorie SD Express 512 GB

Descriere scurta

Acest card de memorie SD Express de la Delock se potrivește în special pentru aplicații foto și video, deoarece standardul PCI Express permite schimbul de date foarte rapid în volume mari.

Acceptă UHS-I U3 V30

Cardul de memorie acceptă protocolul NVMe, precum și modul UHS-I Bus Speed și, prin urmare, poate fi utilizat și ca cititor de carduri SD.



Nr. 54092

EAN: 4043619540921

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SD Express
- Capacitate: 512 GB
- Interfață: PCIe x1 Rev. 3.0
- Clasa de viteză UHS-I: U3
- Clasa de viteză video: V30
- Tip flash: 3D QLC
- Viteza maximă de citire: 858 MB/s
- Viteza maximă de scriere: 804 MB/s
- MTBF: 3.000.000 de ore
- Consum energetic: max. 1,7 W
- Vibrații: 20G @ 80 ~ 2000 Hz
- Șoc: 500G
- Temperatură de depozitare: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 85 °C
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cuplare la cald, Plug & Play
- 1 x comutator pentru setarea protecției la scriere
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 32,0 x 24,0 x 2,1 mm


Cerinte de sistem

- Un slot liber SD Express sau
- Un slot liber SD

Pachetul contine

- Card de memorie SD Express

Imagini



Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 85 °C |
| Read: | 858 MB/s |
| Maximum power consumption: | 1.7 W |
| Shock: | 500G |
| Write: | 804 MB/s |
| Capacity: | 512 GB |
| Vibration: | 20G @ 80 ~ 2000 Hz |
| Flash type: | 3D QLC |

Physical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Lungime: | 32 mm |
| Width: | 24 mm |
| Height: | 2.1 mm |