

Delock Connettori solari DL4 per crimpatura, maschio e femmina, nero 2 pz

Descrizione

Questi connettori solari DL4 per crimpatura Delock possono essere utilizzati in una scatola di giunzione per generatori solari per proteggere da sovraccarichi e dagli effetti dei cortocircuiti.

Connettori DL4

Le spine e le prese DL4 hanno una funzione snap-in, che evita interruzioni indesiderate e garantisce una connessione sicura. Il collegamento può essere nuovamente sbloccato con l'apposito strumento.

IP67 antipolvere e impermeabile

I connettori solari DL4 sono protetti da sporco e umidità.



Articolo n. 60028

EAN: 4043619600281

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x DL4 maschio per crimpatura
 - 1 x DL4 femmina per crimpatura
- Sezione del cavo: ca. 4 mm²
- Compatibile con MC4, TS4, QC4
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 90 °C
- Grado di protezione: IP67
- Tensione: max. 1000 V
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA):
 - maschio ca. 5,0 x 1,9 x 1,2 cm
 - femmina ca. 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DL4 disponibile

Contenuto della confezione

- Connettori DL4

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x DL4 maschio
Connettore 2:	1 x DL4 femmina

Technical characteristics

Voltage:	1000 V
----------	--------

Physical characteristics

Lunghezza:	104 mm
Width:	39 mm
Height:	18 mm
Colour:	nero