Delock M12 Adattatore a 4 pin maschio D-coded femmina per RJ45 femmina dritto

Descrizione

Questo adattatore Ethernet industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M12, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.

Einbau in Schaltschrank

Grazie alle sue dimensioni compatte, l'adattatore è perfetto per essere installato in un armadio elettrico. Gli apparecchi con connettori M12 possono essere integrati in una struttura di rete esistente.

Articolo n. 60061

EAN: 4043619600618

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x M12 maschio a 4 pin con codice D
  1 x RJ45 femmina
- PROFINET specifica
- Assegnazione dei pin secondo lo standard PROFINET
- Specifica Cat.5e
- Materiale custodia: PUR (TPU)
- filettatura esterna M16
- Contatti dorati
- Tensione operativa: max. 250 V
- Corrente: max. 4 A
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67 (M12)
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 47 x 19 x 19 mm

Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Un porta M12 femmina disponibile
- Una porta RJ45 femmina libera

Contenuto della confezione

- Adattatore

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	Cat. 5e PROFINET

Interface

Connettore 1:	1 x M12 maschio con codice D a 4 pin
Connettore 2:	1 x RJ45 femmina

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-25 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Materiale custodia:	TPU
Pin finishing:	dorato
Lunghezza:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	19 mm
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.