Delock M12 Câble adaptateur D codé, 4 broches femelles à RJ45 femelle, 50 cm

Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automation d'une machine.



N° produit 60066

EAN: 4043619600663

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x M12 femelle à 4 broches codée D
  1 x RJ45 femelle
- Spécification Cat.5e
- S/FTP
- Jauge de câble : 26 AWG
- Matière :
  M12 connecteur: TPU
  RJ45 connecteur: PVC
  La gaine de câble: PU
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Tension de fonctionnement: maxi. 250 V
- Intensité : 4 A max.
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 80 °C
- Classe de protection : IP67 (M12)
- Couleur : noir
- Longueur : env. 50 cm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- Un port M12 mâle libre
- Un port RJ45 mâle libre

Contenu de l’emballage

- Câble adaptateur

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	Cat. 5e

Interface

Connecteur 1:	1 x M12 femelle codée D à 4 broches
Connecteur 2:	1 x RJ45 femelle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-25 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Longueur:	0,5 m
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.