

Delock Cable SATA macho de alimentación de 15 patillas con función de bloqueo > SATA 15 pines de alimentación hembra 2 x directo / 2 x abajo) 15 cm

Descripción

Este cable de Delock puede suministrar energía para cuatro dispositivos SATA a través de un conector de alimentación SATA de 15 pines de la fuente de alimentación. Los clips metálicos en la hembra y el espacio libre en el macho aseguran que el cable haga clic con seguridad en su lugar.



15 cm

Número de elemento 60150

EAN: 4043619601509

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SATA macho de alimentación de 15 patillas con función de bloqueo >
 - 4 x SATA 15 pines de potencia hembra con clip de metal (2 x directo / 2 x abajo)
- Versión con 5 cables de alimentación (amarillo = 12 V, negro = TIERRA, rojo = 5 V, naranja = 3,3 V)
- Valor normalizado del cable: 22 AWG
- Con broches metálicos dorados coloreados
- Longitud incluido conectores: aprox. 15 cm

Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

Contenido del paquete

- Cable de alimentación

Image



Interface

conector :	1 x SATA de 15 pines macho
Conector 1:	4 x SATA de 15 contactos hembra

Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Longitud del cable sin conectores:	15 cm