

Delock Cavo SATA a 15 pin maschio di alimentazione con funzione latch > SATA a 15 pin femmina di alimentazione 2 x basso / 2 x alto da 50 cm

Descrizione

Questo cavo di alimentazione Delock per i quattro dispositivi SATA tramite un connettore di alimentazione SATA libero a 15 pin della tensione di alimentazione. La clip in metallo sulla femmina e lo spazio sul maschio assicurano che il cavo resti in posizione in modo affidabile.



Articolo n. 60155

EAN: 4043619601554 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- · Connettori:
 - 1 x SATA a 15 pin maschio alimentazione con funzione latch > 4 x SATA a 15 pin femmina alimentazione con clip in metallo (2 x basso / 2 x alto)
- Versione con 5 cavi di alimentazione
 (giallo = 12 V, nero = massa, rosso = 5 V, arancione = 3,3 V)
- Sezione dei cavi: 22 AWG
- · Con clip in metallo dorati
- Lunghezza con connettori: ca. 50 cm

Requisiti di sistema

Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero



Contenuto della confezione

• Cavo di alimentazione

Immagini







Interface

connector:	1 x SATA a 15 pin maschio
Connettore 1:	4 x SATA a 15 pin femmina

Physical characteristics

Lunghezza del cavo senza 50 cm	Conductor gauge:	22 AWG
connettori:	•	50 cm