# Delock Câble d'alimentation SATA 15 broches mâle > 3 x SATA femelle + 1 x Molex 4 broches, femelle 20 cm (PCB)

## Description

Ce câble d'alimentation de Delock peut être connecté via un SATA 15 broches femelle d'une unité d'alimentation pour alimenter jusqu'à trois disques durs SATA de même qu'un disque IDE.




20 cm

**N° produit 60171**

EAN: 4043619601714

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SATA 15 broches mâle >
  3 x SATA 15 broches femelle
  1 x Molex 4 broches femelle
- Jauge de câble : 18 AWG
- Tension : 5 V + 12 V
- Longueur, cordon incl. : env. 20 cm

## Configuration système requise

- Alimentation avec SATA 15 broches femelle

## Contenu de l’emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Câble d’alimentation

## Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## Interface

| | |
|---|---|
| connecteur : | 1 x SATA 15 broches mâle |
| Connecteur 1: | 3 x SATA 15 broches femelle |
| Connecteur 2: | 1 x Molex 4 broches femelle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Voltage: | 5 V<br>12 V |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Cable length incl. connector: | 20 cm |
| Conductor gauge: | 18 AWG |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.