Delock Prensacables PG19 metal

Descripción

Este prensacables de Delock permite un sello hermético a la carcasa para el paso de cables y tubos eléctricos.



Número de elemento 60280

EAN: 4043619602803

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

Especificación técnica

- Tamaño de rosca: PG19
- Longitud del hilo: 10 mm
- Tamaño de la llave: 28 mm
- Clase de protección: IP68
- Diámetro del cable:
  mín.: 12 mm
  máx.: 15 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Material: latón niquelado

Contenido del paquete

- prensacables

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Material:	Latón niquelado
Thread type:	PG19
Tamaño de la llave:	28 mm
Diámetro del cable:	mín.: 12 mm máx.: 15 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.