

Delock Kabelska uvodnica zakrivljena pod kutom od 90°, PG7 crna

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi. Zakrivljeni oblik idealan je za uporabu kabelske uvodnice u područjima za instalaciju s ograničenim prostorom.

IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija

Zahvaljujući čvrstoj izradi, kabelske uvodnice često se koriste u automatskim i strojnim sustavima.



Predmet br. 60292

EAN: 4043619602926

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Veličina navoja: PG7
- Duljina navoja: 8 mm
- Veličina ključa: 15 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
 - min.: 3 mm
 - maks.: 6,5 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: crno RAL9005

Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

Slike



Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 100 °C
Stupanj zaštite:	IP68

Physical characteristics

Thread length:	8 mm
Materijal:	plastika
Boja:	crni
Thread type:	PG7
Veličina ključa:	15 mm
Promjer kabela:	min.: 3 mm maks.: 6,5 mm