

Delock Kabelska uvodnica zakrivljena pod kutom od 90°, PG21 crna

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi. Zakrivljeni oblik idealan je za uporabu kabelske uvodnice u područjima za instalaciju s ograničenim prostorom.

IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija

Zahvaljujući čvrstoj izradi, kabelske uvodnice često se koriste u automatskim i strojnim sustavima.



Predmet br. 60335

EAN: 4043619603350

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Veličina navoja: PG21
- Duljina navoja: 11 mm
- Veličina ključa: 33 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
 - min.: 13 mm
 - maks.: 18 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: crno RAL9005

Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

Slike



Technical characteristics

| | |
|--------------------|-----------------|
| Radna temperatura: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Thread length: | 11 m |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crne |
| Thread type: | PG21 |
| Veličina ključa: | 33 mm |
| Promjer kabela: | min.: 13 mm maks.: 18 mm |