

Delock Pressacavo angolato a 90° PG29 grigio

Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una chiusura ermetica dell'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici. Il design angolato è perfettamente adatto all'utilizzo del pressacavo in aree di installazione con spazio limitato.

IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

Applicazione multifunzionale

Grazie al design robusto, i pressacavi sono spesso utilizzati nei sistemi di automazione e nelle macchine.



Articolo n. 60338

EAN: 4043619603381

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG29
- Lunghezza filettatura: 11 mm
- Dimensione chiave: 41 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
 - min.: 18 mm
 - max.: 25 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: grigio RAL7035

Contenuto della confezione

- Pressacavo

Immagini



Technical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Thread length: | 11 m |
| Material: | Plastica |
| Colour: | grigio |
| Thread type: | PG29 |
| Dimensione chiave: | 41 mm |
| Diametro cavo: | min.: 18 mm max.: 25 mm |