

# Delock Tuleja kablowa zagięta 90°, PG29 szary

## Opis

Tuleja Delock pozwala na wodoszczelne przepuszczenie kabla przez dukty. Zagięcie umożliwia instalację tulei w miejscach o trudnym dostępie.

### IP68 pyło- i wodoszczelny

Tuleja poprawia również odporność na pył i wilgoć.

### Aplikacja wielofunkcyjna

Dzięki mocnej konstrukcji tuleje kablowe są często wykorzystywane w automatyce i systemach maszynowych.



## Numer artykułu 60338

EAN: 4043619603381

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


## Szczegóły techniczne

- Gwint: PG29
- Długość gwintu: 11 mm
- Rozmiar klucza: 41 mm
- Klasa ochrony: IP68
- Średnica kabla:
  - min.: 18 mm
  - maks.: 25 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: szary RAL7035

## Zawartość opakowania

- Tuleja kabla

## Zdjęcia



## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 100 °C
----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	11 m
Materiał:	Plastik
Kolor:	szary
Thread type:	PG29
Rozmiar klucza:	41 mm
Średnica kabla:	min.: 18 mm maks.: 25 mm