# Delock Σφράγισμα Καλωδίου με ανακούφιση καταπόνησης PG16 μαύρο

## Περιγραφή

Αυτό το σφράγισμα καλωδίου της Delock επιτρέπει σφιχτό κλείσιμο που αποτρέπει το νερό στο περίβλημα για τα καλώδια που διέρχονται από αυτό και τους ηλεκτροφόρους σωλήνες.

**Επιπρόσθετη προστασία μέσω ανακούφισης καταπόνησης**
Εξαιτίας του προστατευτικού σπειρώματος κάμψης, τα εύκαμπτα καλώδια ασφαλίζονται και προστατεύονται από υπερβολική κάμψη, π.χ. σε περίπτωση μετακίνησης τμημάτων μηχανής.

**IP68 προστασίας από τη σκόνη και το νερό**
Το σφράγισμα καλωδίου επιτρέπει επίσης αυξημένη προστασία ενάντια στις ακαθαρσίες και την υγρασία.

**Πολυλειτουργική εφαρμογή**
Ο σταθερός σχεδιασμός του είναι ιδανικός για χρήση του σε αυτοματισμούς, στη βιομηχανία ρομποτικής και στη μηχανική.

**Αρ. προϊόντος 60347**

EAN: 4043619603473

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος σπειρώματος: PG16
- Μήκος σπειρώματος: 10 χιλ.
- μέγεθος σύσφιξης: 27 χιλ
- Κατηγορία προστασίας: IP68
- Διάμετρος καλωδίου:
  ελάχιστο: 10 χιλ.
  μέγιστο: 14 χιλ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 100 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο RAL9005

## Περιεχόμενα συσκευασίας

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Σφράγισμα καλωδίου

## Εικόνες

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 100 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Thread length: | 10 mm |
| Χρώμα: | μαύρο |
| Thread type: | PG16 |
| μέγεθος σύσφιξης: | 27 mm |
| Διάμετρος καλωδίου: | ελάχιστο: 10 χιλ.<br>μέγιστο: 14 χιλ. |

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.