

# Delock Presetupă Pg9 cu reducere a uzurii și protecție la îndoire, gri

## Descriere scurta

Această garnitură de etanșare a cablului de la Delock permite o etanșare sigilată la carcasă pentru trecerea cablurilor și a tuburilor electrice.

### Protecție suplimentară prin reducerea uzurii


Dispozitivul cu reducere a uzurii cu șurub, fixează cablul și îl protejează de îndoirea excesivă, de exemplu, la mecanism. Cablul rămâne în poziția inițială chiar și în timpul vibrațiilor și nu poate cădea.

### IP68 praf și impermeabil

Garnitura de etanșare a unui cablu oferă, de asemenea, o protecție sporită împotriva murdăriei și umidității.

### Aplicație multifuncțională

Designul robust este ideal pentru utilizarea în automatizare, industria robotică și cea de mașini.



**Nr. 60352**

EAN: 4043619603527

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Dimensiunea firului: PG9
- Lungimea filetului: 8 mm
- Dimensiune cheie: 19 mm
- Clasă de protecție: IP68
- Diametru cablu:  
min.: 4 mm  
max.: 8 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plastic
- Culoare: gri RAL7035

## Pachetul contine

- Garnituri de etanșare a cablului

## Imagini



### Technical characteristics

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------------------------|-----------------|

### Physical characteristics

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Thread length:    | 8 mm                       |
| Colour:           | gri                        |
| Thread type:      | PG9                        |
| Dimensiune cheie: | 19 mm                      |
| Diametru cablu:   | min .: 4 mm<br>max .: 8 mm |