

# Delock Kabelförskruvning PG16 med dragavlastning och böjskydd svart

## Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till håljet för genomföring av kablar och kabelrör.

### Ytterligare skydd genom dragavlastning

Den skruvbara dragavlastningen fästs på kabeln och skyddar den från att böjas för mycket, t.ex. i maskiner. Kabeln förblir på sin ursprungliga plats även vid vibrationer och de kan inte falla ut.

### IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

### Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



## Artikelnummer 60357

EAN: 4043619603572

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Trådtjocklek: PG16
- Trådlängd: 10 mm
- Yttermått: 27 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabeldiameter:
  - min.: 10 mm
  - max.: 14 mm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: svart RAL9005

## Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

## Bilder



## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Färg:	svart
Thread type:	PG16
Yttermått:	27 mm
Kabeldiameter:	min.: 10 mm max.: 14 mm