

Delock Σύνδεση Αγωγού με ορειχάλκινο εξωτερικό σπείρωμα M25 μαύρο 2 τεμάχια

Περιγραφή

Αυτή η σύνδεση αγωγού της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη τοποθέτηση σε κυματοειδείς προστατευτικούς αγωγούς. Ο αγωγός διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο σφράγισης, εφελκυστική αντοχή και ανθεκτικότητα. Σε συνδυασμό με τον προστατευτικό αγωγό Delock 60459, παρέχει ένα ασφαλές και σταθερό κράτημα.

IP68 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Η σύνδεση επίσης προσφέρει αυξημένη προστασία ενάντια στις ακαθαρσίες και την υγρασία.

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Εξαιτίας του ισχυρού τους σχεδιασμού, οι συνδέσεις αγωγών χρησιμοποιούνται συχνά σε εγκαταστάσεις, συστήματα αυτοματισμού και μηχανικά συστήματα.

Σημείωση

Η σύνδεση είναι κατάλληλη για τον προστατευτικό αγωγό Delock 60459.



2 x

Αρ. προϊόντος 60455

EAN: 4043619604555

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Προδιαγραφές

- Μέγεθος σπειρώματος: M25
- Μήκος σπειρώματος: 13,0 χιλ.
- Διάμετρος σπειρώματος: περ. 32,0 mm
- μέγεθος σύσφιξης: 29,0 χιλ
- Εσωτερική διάμετρος: περ. 22,0 mm
- Εξωτερική διάμετρος: περ. 41,0 mm
- Κατηγορία προστασίας: IP68
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πλαστικό / ορείχαλκος
- Χρώμα: μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 2 x σύνδεση αγωγού

Εικόνες



Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 125 °C
--------------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	13,0 mm
Υλικό:	πλαστικό / ορείχαλκος
Χρώμα:	μαύρο
Thread type:	M20