

# Delock Ochronny rękaw na kable 2 m x 21,2 mm z dławnicą PG16, zestaw, czarny

## Opis

Ten zestaw firmy Delock zawiera ochronny rękaw na kable i dławnicę kablową. Dławnicę można przyłączyć do falowanego rękawa ochronnego, uzyskując w ten sposób wodoszczelne połączenie z obudową, aby przeprowadzić kable i przewody elektryczne.

### IP67 pyło- i wodoszczelny

Dławnica w połączeniu z rękawem ochronnym oferuje zwiększoną ochronę przed pyłem i wilgocią.

### Doskonała elastyczność i odporność

Rurka osłonowa ma wysoką szorstkość oraz odporność temperaturową i chemiczną. Ponadto, rurka elastyczna aby zabezpieczać kable przed zbytnim zagięciem.

### Aplikacja wielofunkcyjna

Dzięki mocnej konstrukcji końcówki rurek są często wykorzystywane w automatyce i systemach maszynowych.



Ø 21,2 mm / 2 m

**Numer artykułu 60465**

EAN: 4043619604654

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Długość: ok. 2 m
- Średnica: ok. 21,2 mm
- Do wielokrotnego wykorzystania
- Elastyczny
- Rozmiar gwintu dławnicy: PG16
- Mocowanie śrubką ze średnicą otworu 17 mm
- Klasa ochrony: IP67
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 80 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny

## Zawartość opakowania

- Rurka osłonowa
- 2 x końcówka rurki

## Zdjęcia



## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-30 °C ~ 80 °C
Klasa ochrony:	IP67

## Physical characteristics

Materiał:	tworzywo sztuczne
Diameter:	21,2 mm
Długość:	2 m
Kolor:	czarny
Thread type:	PG16