

Delock Kabelhylsa 2 m x 28,5 mm med PG21-rörmonteringsset svart

Beskrivning

Sats från Delock som består av en kabelhylsa och ett rörmontage. Packboxen kan enkelt fästas på den veckade skyddshylsan och skapar en vattentät försegling till kapslingen för att föra igenom kablar och elektriska ledningar.

IP67 damm- och vattentät

Packboxen tillsammans med skyddshylsan skapar ökat skydd mot smuts och fukt.

Fantastisk flexibilitet och elasticitet

Skyddsledningen kännetecknas av sin höga nötbeständighet samt temperatur- och kemikalieresistens. Dessutom har ledningen en hög grad av flexibilitet som skyddar kablar från överdriven böjning.

Multifunktionell användning

Tack vare den robusta utformningen används ledningsanslutningarna ofta i installationer, automatiseringar och maskinsystem.



Artikelnummer 60466

EAN: 4043619604661

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Längd: ca 2 m
- Diameter: ca. 28,5 mm
- Återanvändbara
- Flexibel
- Trådtjocklek på rörmontage: PG21
- Skruvfäste med 23 mm borrhål
- Skyddsklass: IP67
- Drifttemperatur: -30 °C ~ 80 °C
- Material: plast
- Färg: svart

Paketets innehåll

- Skyddshylsa
- 2 x ledningsanslutning

Bilder



Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------------|
| Driftstemperatur: | -30 °C ~ 80 °C |
| Skyddsklass: | IP67 |

Physical characteristics

| | |
|--------------|---------|
| Material: | plast |
| Diameter: | 28,5 mm |
| Längd: | 2 m |
| Färg: | svart |
| Thread type: | PG21 |