Delock Dławik kablowy EX M16 szary, 2 sztuki

Opis

Ten dławik kablowy firmy Delock oferuje wszechstronną ochronę tam, gdzie wyposażenie elektryczne jest używane w strefach zagrożenia, np. z niebezpiecznym gazem lub pyłem.

IP68 pyło~ i wodoszczelny
Zintegrowana uszczelka poprawia również odporność na pył i wilgoć.

Aplikacja wielofunkcyjna
Dzięki wytrzymałej obudowie dławiki kablowe EX są często stosowane w branży chemicznej, automatyki i w systemach maszynowych.



Numer artykułu 60470

EAN: 4043619604708
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Poly bag

Specyfikacja

- Gwint: M16
- Długość gwintu: 8 mm
- Rozmiar klucza: 24,5 mm
- Klasa ochrony: Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 100 °C
- Dopuszczenie do stref zagrożenia: ATEX
- Średnica kabla: ok. 5,0 - 10,0 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C
- Materiał: PA
- Kolor: szary

Zawartość opakowania

- 2 x tuleja kabla

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zdjęcia







© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Thread length:	8 mm
Materiał:	PA
Kolor:	szary
Thread type:	M16
Rozmiar klucza:	24,5 mm
Średnica kabla:	5,0 - 10,0 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.