

# EX-Kabelverschraubung M25 schwarz 2 Stück

## Beschreibung

Diese Kabelverschraubung von Delock bietet einen umfassenden Schutz für den Einsatz bei elektrischen Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen wie z. B. Gas- und Staubumgebungen.

### IP68 staub- und wasserdicht

Der integrierte Dichteinsatz bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

### Vielseitig einsetzbar

Dank der robusten Bauweise werden die EX-Kabelverschraubungen häufig in der chemischen Industrie, Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.



2 x

**Artikel-Nr. 60473**

EAN: 4043619604739

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


## Technische Daten

- Gewindegröße: M25
- Gewindelänge: 11 mm
- Schlüsselweite: 36,6 mm
- Schutzart: Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 100 °C
- Zulassung für Gefahrenbereiche: ATEX
- Kabeldurchmesser: ca. 13,0 - 18,0 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: PA
- Farbe: schwarz

## Packungsinhalt

- 2 x Kabelverschraubung

## Abbildungen



## Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------	-----------------

## Physikalische Eigenschaften

Gewindelänge:	11,0 mm
Material:	PA
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	M25
Schlüsselweite:	36,6 mm
Kabeldurchmesser:	13,0 - 18,0 mm

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

