Delock EX kabelska uvodnica M25 siv, 2 komada

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock pruža univerzalnu zaštitu za primjene s električnom opremom u opasnim područjima poput plinova i prašine.

IP68 otporan na prašinu i vodu
Ugrađena brtva također nudi veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija
Zahvaljujući čvrstoj izradi, i EX kabelske uvodnice često se koriste u kemijskoj industriji te automatskim i strojnim sustavima.

Predmet br. 60474

EAN: 4043619604746
Zemlja podrijetla: China
Pakiranje: Poly bag

Tehnički podaci

- Veličina navoja: M25
- Duljina navoja: 11 mm
- Veličina ključa: 36,6 mm
- Stupanj zaštite: Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 100 °C
- Odobrenje za opasna područja: ATEX
- Promjer kabela: oko 13,0 - 18,0 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: PA
- Boja: siv

Sadržaj pakiranja

- 2 x kabelskih uvodnica

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Slike

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Thread length:	11,0 mm
Materijal:	PA
Boja:	siv
Thread type:	M25
Veličina ključa:	36,6 mm
Promjer kabela:	13,0 - 18,0 mm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.