

# Delock T-dělič M12, A-kódovaný, z 4 pinového 1 x zástrčkového konektoru na 2 x zástrčková paralelní spojení

## Popis

Tento průmyslový T-splitter značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M12, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.



**Číslo produktu 60578**

EAN: 4043619605781

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x M12 A-kódovaný 4 pin samec
  - 2 x M12 A-kódovaný 4 pin samec
- Materiál pouzdra: PVC
- Pozlacené kontakty
- Vyžadují provozní napětí: max. 250 V
- Proud: max. 4 A
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67
- Velikost závitů: M12 x 1,0 mm
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 45 x 37 x 16 mm

## Systémové požadavky

- Volný port M12 samice
- Dva volné porty M12 samice


---

## Obsah balení

- T-splitter

---

## Příslušenství



## Interface

|             |               |
|-------------|---------------|
| Konektor 1: | 1 x M12 samec |
| Konektor 2: | 2 x M12 samec |

## Technical characteristics

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Operating voltage:   | 250 V |
| Current consumption: | 4 A   |

## Physical characteristics

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Materiál pouzdra: | PVC   |
| Délka:            | 45 mm |
| Width:            | 37 mm |
| Height:           | 16 mm |
| Barva:            | černá |
| Thread type:      | M12   |