

# Delock Presse-étoupe PG11 angulé 90° avec décharge de traction, noir

## Description

Ce presse-étoupe de Delock permet d'étanchéifier le boîtier et il est idéal pour faire entrer un câble ou une conduite électrique. Le design angulé est parfaitement adapté pour utiliser le presse-étoupe dans des zones d'installation avec peu d'espace.



### Protection accrue avec la décharge de traction

Avec sa spirale de protection contre la torsion, les câbles flexibles sont sécurisés et protégés d'une torsion excessive, par exemple, dans le cas de pièces de machine en mouvement.

### Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le presse-étoupe offre aussi une meilleure protection contre la saleté et l'humidité.

### Application multifonctionnelle

Sa robustesse est idéale pour l'utilisation en automation, dans l'industrie robotique et la machinerie.

**N° produit 60583**

EAN: 4043619605835

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Filetage : PG11
- Longueur filetée : 9 mm
- Taille de clé : 22 mm
- Classe de protection : IP68
- Diamètre du câble :  
min.: 5 mm  
max.: 10 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 100 °C
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir RAL9005

## Contenu de l'emballage

- Presse-étoupes

## Image



## General

|                      |      |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

## Technical characteristics

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Matériaux:         | Plastique                |
| Couleur:           | noir                     |
| Thread type:       | PG11                     |
| Diamètre du câble: | min.: 5 mm<br>max. 10 mm |