

# Delock Kabelförskruvning med dragavlastning och böjskydd 90° vinklad PG16 grå

## Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till håljet för genomföring av kablar och kabelrör. Den vinklade utformningen passar perfekt för användning tillsammans med kabelförskruvningen i installationer med begränsat utrymme.

### Ytterligare skydd genom dragavlastning


Den skruvbara dragavlastningen fästs på kabeln och skyddar den från att böjas för mycket, t.ex. i maskiner. Kabeln förblir på sin ursprungliga plats även vid vibrationer och de kan inte falla ut.

### IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

### Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



**Artikelnummer 60598**

EAN: 4043619605989

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer


- Trådtjocklek: PG16
- Trådlängd: 10 mm
- Ytermått: 27 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabelldiameter:
  - min.: 10 mm
  - max.: 14 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: grå RAL7035

## Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

---

## Bilder



## General

|                      |      |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

## Technical characteristics

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Driftstemperatur: | -40 °C ~ 100 °C |
|-------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Material:      | Plast                      |
| Färg:          | grå                        |
| Thread type:   | PG16                       |
| Kabeldiameter: | min.: 10 mm<br>max.: 14 mm |