

# Delock Panel frontal de 5.25" con 2 x puertos USB SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A

## Descripción

Este panel frontal SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) de Delock está fabricado para instalarse en una bahía de 5.25" disponible de su PC y se puede conectar internamente a un puerto USB 3.0 de base de conexiones interno.



## Especificación técnica

- Conectores:
  - externo: 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
  - interno: 1 x puerto hembra de base de conexiones USB 3.0 de 19 pines en el cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Material: metal
- El cable USB 3.0 se conectará internamente a un puerto macho de 19 pines de la base de conexiones USB 3.0 disponible
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 80 cm

## Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 5.25"
- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 pines disponible macho

## Contenido del paquete

- USB 3.0 en el panel frontal de 5.25" con cable de conexión
- Tornillos
- Manual del usuario

## Número de elemento 61005

EAN: 4043619610051

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image





General	
Factor de forma:	5.25"
Interface	
Conector 1:	1 x 19 pin USB 3.0 pin header female port on the cable
Conector 2 :	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	80 cm
Material:	metal
Color:	negro