

Delock Pannello frontale da 5.25" con 2 x porte SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A

Descrizione

Questo Pannello Frontale SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Delock è stato realizzato per essere installato in un bay libero da 5.25" del computer e può essere collegato internamente a una porta USB 3.0 del pin header.



Specifiche

- Connettori:
esterno: 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
interno: 1 x porta femmina USB 3.0 del pin header a 19 pin sul cavo
- Velocità di trasferimento dati fino a:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Materiale: metallo
- Il cavo USB 3.0 sarà collegato internamente a una porta maschio libera del pin header USB 3.0 a 19 pin
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 80 cm

Requisiti di sistema

- PC con un alloggiamento da 5.25" disponibile
- Scheda madre con un connettore USB 3.0 maschio a 19 pin disponibile

Contenuto della confezione

- Pannello frontale USB 3.0 da 5.25" con cavo di collegamento
- Viti
- Manuale utente


Articolo n. 61005

EAN: 4043619610051

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Fattore di forma:	5.25"
Interface	
Connettore 1:	1 x 19 pin USB 3.0 pin header female port on the cable
Connettore 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	80 cm
Material:	metallo
Colour:	nero