

# Delock Adattatore USB Type-C™ per Gigabit LAN con porta di alimentazione 100 watt

## Descrizione

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di un'interfaccia di rete tramite l'interfaccia USB Type-C™. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

L'adattatore dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per alimentare il computer portatile o tablet per poterli ricaricare. L'adattatore può essere utilizzato anche senza alimentatore.



## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-C™ Stecker
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
  - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Chipset: Realtek RTL8153B, VIA VL102
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifica
- Frequenza di trasferimento dati:
  - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta Wake On LAN (WOL)
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 9k Jumbo Frame
- Potenza di uscita per host: max. 100 W
- Indicatore LED per alimentazione e attività
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 17 cm

## Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 11.5.2 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

## Contenuto della confezione

## Articolo n. 61026

EAN: 4043619610266

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

- Adattatore Gigabit LAN USB Type-C™
- Manuale utente

### Immagini



General	
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 11.5.2 or above
Indicatore LED:	2 x
Interface	
Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Connettore 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
connector 3:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTL8153B VIA VL102
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps
Physical characteristics	
Colour:	nero