

Delock USB προς SATA 6 Gb/s Μετατροπέας με σύνδεσμο USB Type-C™ ή USB Τύπου-A

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock μπορεί να συνδέεται μέσω διεπαφής USB-C™ ή USB Τύπου-A σε έναν Η/Υ ή φορητό υπολογιστή. Συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας δίσκος SATA HDD 2.5" ή SSD με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων.

?????????? ??????????????

Εξαιτίας του ειδικά σχεδιασμένου αντάπτορα, ο μετατροπέας της Delock μπορεί να συνδεθεί εύκολα και γρήγορα στην πρίζα USB Τύπου-A. Έτσι, μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε νέες συσκευές με θηλυκά USB Type-C™ και παλαιότερες συσκευές που διαθέτουν μόνο έναν σύνδεσμο USB τύπου-A. Ο αντάπτορας τοποθετείται απευθείας στο καλώδιο και γι' αυτό δεν μπορεί να χαθεί.



30 cm

Αρ. προϊόντος 61042

EAN: 4043619610426

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
- Προσαρμογέας:
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό
- Chipset: Asmedia ASM1153e
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5"
- Υποστηρίζει SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s και SATA 6 Gb/s
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gb/s
- Plug & Play
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS

- Linux Kernel 5.13 ή νεότερο
- Mac OS 12.2.1 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή
- Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Θόλος κάλυψης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.2.1 or above

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1153E
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------