

# Delock Convertitore da USB a SATA 6 Gb/s con connettore USB Type-C™ o USB Tipo-A

## Descrizione

Questo convertitore Delock può essere collegato via interfaccia USB-C™ o USB di Tipo-A a un PC o laptop. Pertanto può essere utilizzato un SATA HDD o SSD da 2.5" con interfaccia SATA a 22 pin.

## Ampia connettività

Grazie all'adattatore appositamente progettato, la convertitore Delock può essere collegato rapidamente e facilmente alla presa USB di Tipo-A. Pertanto, può essere facilmente collegato ai nuovi dispositivi con USB Type-C™ femmina e ai dispositivi più vecchi che hanno solo un connettore USB di Tipo-A. L'adattatore si trova direttamente sul cavo e quindi non c'è il rischio che possa andare perso.



30 cm

**Articolo n. 61042**

EAN: 4043619610426

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio
  - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Adattatore:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A maschio
- Chipset: Asmedia ASM1153e
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5"
- Supporto SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s e SATA 6 Gb/s
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb/s
- Plug & Play
- Lunghezza con connettori: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS

- Linux Kernel 5.13 o superiore
- Mac OS 12.2.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Un'interfaccia USB Tipo-A disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- Cappuccio di copertura
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.2.1 or above

## Interface

Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1153E
Data transfer rate:	5 Gbps

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------