

Delock Adapter USB 2.0 Typ-A zu 1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 Pin Stecker mit Muttern mit 3 x LED 1 m

Beschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden.



1 m

Artikel-Nr. 61400

EAN: 4043619614004

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
 - 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Muttern
- Chipsatz: FTDI FT231XS
- Datentransferrate bis zu 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Datenbits: 7, 8
- Stopbits: 1, 2
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- 3 x LED Anzeige
- ±15 kV ESD Absicherung für alle seriellen Signale
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.8.0 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Windows Server 2019

- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|---|
| Funktion: | Plug & Play Programmierbares EEPROM |
| Spezifikation: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 2.6 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11 |
| LED Anzeige: | 3 x PWR / RXD / TXD |

Schnittstelle

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker |

Technische Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Chipsatz: | FTDI FT231XS |
| Datentransferrate: | 921,6 Kbps |
| FIFO: | 512 Byte |
| Betriebstemperatur: | 0 °C ~ 60 °C |
| Signalübertragung: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND Signalpegel ± 9,5V |
| Datenübertragung: | asynchron voll duplex |
| Stromaufnahme: | max. 40 mA |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-------------|
| Gehäusefarbe: | transparent |
| Kabelfarbe: | transparent |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 1,1 m |
| Schraubentyp: | #4-40 UNC |
| Schirmung: | doppelt |
| Farbe: | schwarz |

Herstellerinformationen

| | |
|----------|-------------------|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |