

Delock Mini DisplayPort 1.2 Αντάπτορας προς VGA / HDMI / DVI / Audio θηλυκό 4K Παθητικό μαύρο

Περιγραφή

Με αυτό τον προσαρμογέα mini DisplayPort από τη Delock, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί μέσω μιας διασύνδεσης VGA, HDMI ή DVI και μπορούν να συνδεθούν διάφορες συσκευές, όπως τηλεόραση, συσκευή εκπομπής δέσμης φωτός (beamer), οθόνη κλπ.

Διπλή έξοδος βίντεο

Εάν είναι συνδεδεμένη μόνο μια οθόνη στην έξοδο HDMI, μπορεί να επιτευχθεί μέγιστη ανάλυση των 4K 30 Hz.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία δύο οθονών, HDMI + VGA ή DVI + VGA, με μέγιστη ανάλυση των 1920 x 1080 @ 60 Hz ανά οθόνη. Επιπρόσθετα, τότε είναι δυνατή η επέκταση ή η λειτουργία mirror της οθόνης.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x mini DisplayPort θηλυκή >
 - 1 x VGA θηλυκό
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x DVI 24+5, θηλυκό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
 - 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία)
- Chipset: Explore EP9632C
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
- Παθητικός αντάπτορας (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Το ηχητικό σήμα μεταδίδεται μόνο μέσω HDMI
- Προδιαγραφές HDMI:
 - Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
 - Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 60 Hz)
- Προδιαγραφές VGA / DVI:
 - Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.15 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort DP++

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini DisplayPort σε VGA / HDMI / DVI

Αρ. προϊόντος 62073

EAN: 4043619620739

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box



Εικόνες



**General**

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	---

Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό 1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων 1 x DVI 24+5, θηλυκό
Είσοδος :	1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Χρώμα:	μαύρο