

Delock Adaptador USB 3.0 a DisplayPort 1.1

Descripción

Este adaptador Delock de USB 3.0 a DisplayPort permite conectar monitores, pantallas LCD o proyectores complementarios a un puerto USB 3.0 o USB 2.0 libre de un PC o equipo portátil. Es posible conectar hasta 6 adaptadores al equipo y un monitor complementario a cada uno de ellos. El adaptador permite duplicar y extender la pantalla y admite una resolución máxima de 2560 x 1600. Además, es apto para la representación de transmisiones de televisión y vídeo con calidad HD.



Número de elemento 62404

EAN: 4043619624041

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conexión:
 - Entrada: 1 x hembra USB 3.0-micro
 - Salida: 1 x hembra DisplayPort
- Transferencia de señales de audio
- Resolución máxima de 2560 x 1600
(dependiendo del monitor y el sistema)
- Admite colores de 16 bits y 32 bits
- Hasta 6 adaptadores por equipo utilizable
- Memoria integrada: RAM de 64 MB / Flash de 8 MB
- Configuración: pantalla extendida, en simetría y primaria
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 80 mm x 25 mm x 11 mm
- Consumo de energía: aprox. 440 mA
- Ejemplos de resolución
(depende del sistema de PCs o equipos portátiles):
 - 1280 x 720
 - 1280 x 768
 - 1280 x 800
 - 1360 x 768
 - 1440 x 900
 - 1600 x 900

1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1152
2560 x 1600

Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8.1
- PC con un puerto USB 3.0 o USB 2.0 disponible
- Tarjeta de gráficos SVGA con 512 MB de memoria como mínimo
- Al menos 30 MB de espacio disponible en disco duro
- Con resolución:
 1. hasta 1920 x 1080:
CPU: Pentium 4, 1.2 GHz o superior
RAM: 512 MB o superior
 2. desde 2048 x 1152:
CPU: Quad Core 2.4 GHz o superior
RAM: 4 GB o superior

Contenido del paquete

- Adaptador USB 3.0 a DP
- Cable USB 3.0
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image

