



# Delock Convertidor de SATA de 22 contactos > M.2

## Descripción

Este convertidor de Delock permite conectar una unidad estado sólido M.2 con el formato 2260, 2242 y 2230. Se puede utilizar como reemplazo de una unidad de disco duro de 2.5". El convertidor se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 contactos.



#### Número de elemento 62521

EAN: 4043619625215 Pais de origen: China Paquete: Retail Box

#### **Detalles tecnicos**

- · Conector:
  - 1 x SATA de 22 contactos macho >
  - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de forma de la siguiente generación M.2 con el formato 2260,
  2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 95,5 x 65,5 x 6,5 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

#### Requisitos del sistema

• Una interfaz SATA de 22 contactos disponible

### Contenido del paquete



- Convertidor
- 1 x tornillo de fijación

## **Image**







