

Delock Adaptor USB 3.0 > DisplayPort 1.2 (4K)

Descriere scurta

Adaptorul Delock permite conectarea unor monitoare DisplayPort, proiectori etc. la un PC sau laptop prin conectorul USB de Tip-A. Până la 6 adaptoare pe un computer și fiecare monitor suplimentar poate fi conectat cu un adaptor. Adaptorul poate oglinda și extinde afișajul și acceptă o rezoluție de până la 1920 x 1080. Transmisia TV și video va fi afișată în calitate Ultra HD (4K).



Nr. 62581

EAN: 4043619625819

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
Intrare: 1 x USB 3.0 Tip Micro-B mamă
Ieșire: 1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
- Chipset: DisplayLink DL-5500
- DisplayPort 1.2 specificație
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă culoarea 16 Bit și 32 Bit
- Până la 6 adaptoare per computer utilizabil
- RAM 1 GB integrat (DDR3 RAM)
- Setare: afișaj principal, oglindit, extins
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 76 x 44 x 14 mm
- Consum de curent: cca 370 mA
- Rezoluție (în funcție de sistemul calculatorului sau laptopului), de exemplu.:
640 x 480
720 x 480
768 x 576
800 x 480
800 x 600

832 x 642
848 x 480
1024 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1366 x 768
1368 x 768
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1080
2048 x 1152
2048 x 1280
2048 x 1536
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB 3.0 sau USB 2.0 liber
- Când utilizați 4K este necesar un monitor adecvat, un PC și o placă grafică

Pachetul contine

- Adaptor USB 3.0 la DisplayPort
- Cablu USB 3.0
- CD cu drivere

- Manual de utilizare

Imagini

