

Delock Panel frontal de 3.5" > 2 x USB 3.0

Descripción

Este panel frontal de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de un equipo. Dispone de dos puertos USB 3.0 y se conectará internamente a través de una base de conexiones USB 3.0 macho en la placa base.



Número de elemento 62702

EAN: 4043619627028

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
externo: 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
interno: 1 x puerto hembra de base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos en el cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Datos de cable:
1 x cable hembra con base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos de 60 cm aproximadamente (conector incluido)
- Soporte metálico de 3.5"
- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"

- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos disponible macho

Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5"
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface

Externo:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x base de conexiones USB 5 Gbps hembra de 19 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps
---	--------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Color:	negro