

Delock Adapter High Speed HDMI-A Buchse > mini DisplayPort 1.2 Stecker

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein mini DisplayPort Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden. Der Adapter wird direkt mit der mini DisplayPort Buchse des Monitors verbunden, so kann ein vorhandenes HDMI Kabel verwendet werden.



Artikel-Nr. 62711

EAN: 4043619627110

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang: 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
 - Ausgang: 1 x mini DisplayPort 20 Pin Stecker
- Chipsatz: STDP2600
- DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI Spezifikation
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDCP 1.3
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt Audio 7.1 Kanal bis zu 192 kHz sample rate
- Anschlüsse: goldbeschichtet
- Farbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen

- Monitor mit einer freien mini DisplayPort Schnittstelle

- Ein HDMI Kabel

Packungsinhalt

- Adapter HDMI zu mini DisplayPort

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI HDCP 1.3
----------------	--

Schnittstelle

Ausgang:	1 x mini DisplayPort 20 Pin Stecker
Eingang:	1 x HDMI-A Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	STDP2600
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	15 cm
Farbe:	schwarz