

Delock Konverterare med SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) med USB Type-C™-hane > 22 stifts SATA 6 Gbps hane inkl. strömförsörjning

Beskrivning

Denna konverterare från Delock kan anslutas via USB Type-C™-gränssnitt till en stationär eller bärbar dator. Därmed kan andra SATA-enheter med 22 stifts SATA-gränssnitt användas. Den medföljande strömkällan kan användas till 3.5" SATA HDD-enheter eller optiska enheter.



Artikelnummer 62715

EAN: 4043619627158

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hane >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM1351
- För SATA HDD, SATA SSD, optisk enhet osv.
- Stöder SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s och SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
 - SATA 6 Gbps
- LED indikator
- Bootbar
- Plug & Play

- Längd inkl. kontakt: ca 24,5 cm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning: 12 V / 1,8 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: $\varnothing$ ca. 2,1 mm
utsida: $\varnothing$ ca. 5,5 mm
längd: ca. 9,5 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- Konverterare USB Type-C™ - SATA 6 Gb/s
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 eller högre Mac OS 10.11 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	Aktivitet

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
kontakt 3:	1 x DC-uttag

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
---------------------------	--------

Physical characteristics

Kabellängd:	15 cm
Färg:	svart

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	12 V / 1,8 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm

Cable length:	1,75 m
---------------	--------

