


# Delock Adaptateur DisplayPort 1.2 mâle > HDMI femelle 4K 60 Hz passif noir

## Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur HDMI à votre système via une interface DisplayPort disponible. L'adaptateur prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 60 Hz et est rétrocompatible avec Full-HD 1080p.



20 cm

**N° produit 62719**

EAN: 4043619627196

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle 20 broches >
  - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
- Chipset : Parade PS8409
- Spécification High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Convertisseur passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Formats audio : LPCM 8 canaux, audio compressé et format audio HBR avec taille d'échantillon audio jusqu'à 24 bits et fréquence d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz
- Connecteur plaqué or
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : noir
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Configuration système requise

- Un port DisplayPort DP++ femelle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur DisplayPort vers HDMI

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8409
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vidéo audio

## Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Boîtier couleur:	noir
Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Finition du connecteur:	plaquées or
Finition des broches:	plaquées or