

Delock Adaptador USB Type-C™ macho > DVI hembra (modo alternativo DP) 4K 30 Hz

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor DVI a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.



ca. 27,5 cm

Número de elemento 62728

EAN: 4043619627288

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector: USB Type-C™ macho > DVI 24+5 hembra
- Conjunto de chips: ST + Parade PS171
- DVI-D (Single Link) 24+5 con tornillos tuerca (VGA no cableado)
- Especificación DisplayPort 1.2
- Resolución máxima 1920 x 1200 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de vídeo digitales
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.3
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo (Plug & Play)
- Conector con contactos dorados
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conector: aprox. 20 cm
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort
o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a DVI

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Salida:	1 x DVI-I 24+5 hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Parade PS171
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo

Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	1 x
Longitud del cable:	20 cm
Acabado del conector:	chapado en oro
Color:	negro