

Delock Adaptateur SuperSpeed USB 5 Gbps Type-A mâle vers HDMI femelle

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur, d'un projecteur HDMI supplémentaire, etc. à un PC ou un à ordinateur portable via un connecteur USB Type-A.



20 cm

N° produit 62736

EAN: 4043619627363

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x HDMI femelle
- Chipset : Fresco Logic FL2000, ITE IT66121FN, CMedia CM108, FE1.1
- Spécification SuperSpeed USB et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Résolution jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Rétrocompatible avec USB 2.0 (résolution maximale 800 x 600 @ 60 Hz)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Caractéristiques : miroir et étendu
- Connecteurs : plaqué or
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB vers HDMI
- Mode d'emploi

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | High Speed HDMI with Ethernet SuperSpeed USB |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |

Interface

| | |
|----------|-------------------------------|
| Sortie : | 1 x HDMI-A femelle 19 broches |
| Entrée : | 1 x USB 3.0 Type-A mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Chipset: | CMedia CM108 FE1.1 Fresco Logic FL2000 ITE IT66121FN |
| Maximum screen resolution: | 2048 x 1152 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | vidéo audio |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|-------------|
| Noyau en ferrite: | 1 x |
| Longueur du cordon: | 20 cm |
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Couleur: | noir |