

# Delock Konverterare USB 3.0 Typ-A hane > SATA 6 Gb/s 22 stift med 2.5" skyddshölje

## Beskrivning

Denna konverterare från Delock kan anslutas via USB Typ-A-gränssnitt till en stationär eller bärbar dator. Därför kan en 2.5" SATA HDD eller SSD med ett 22 stifts gränssnitt användas.



## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x USB 3.0 Typ-A, hane >  
1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
- Kringkretsar: JMS578
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:  
stöder DC 3,3 V / 5 V HDD / SSD  
HDD-höjd upp till 9,5 mm  
HDD / SSD upp till 4 TB
- Stöder SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s och SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet:  
USB 3.0 upp till 5 Gb/s  
SATA upp till 6 Gb/s
- LED indikator
- USB-driven
- Färg:  
kabel: svart  
skyddshölje: grå
- Kabellängd utan kontakt: ca. 15 cm
- Skyddshöljets mått (LxBxH): ca. 129 x 75 x 16 mm

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.9, Linux Kernel 2.6.31
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- Konverterare
- Skyddshölje
- Bruksanvisning

## Artikelnummer 62742

EAN: 4043619627424

Ursprungsland: China


Paket: Retail Box



Bilder



Anwendungsbild



Anwendungsbild



Anwendungsbild

**General**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Suitable for data medium:   | 3,3 V och 5 V<br>2.5"<br>SSD eller HDD<br>height up to 9.5 mm   |
| Supported operating system: | Mac OS 10.8.2 eller högre<br>Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit |

**Interface**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 3.0 Typ-A, hane        |
| Kontakt 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane |

**Technical characteristics**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kringkretsar:             | JMicron JMS578  |
| Dataöverföringshastighet: | USB 3.0 upp till 5 Gb/s<br>SATA upp till 6 Gb/s       |
| Spänning:                 | USB Bus powered (no additional power supply required) |

**Physical characteristics**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Kabellängd: | 15 cm        |
| Längd:      | 129 mm       |
| Width:      | 75 mm        |
| Height:     | 16 mm        |
| Färg:       | grå<br>svart |