

Delock Konverter SATA 22 Pin > mSATA mit Slotblech + 3.5" Rahmen

Kurzbeschreibung

Dieser Delock Konverter ist zum Anschluss einer mSATA SSD im half size oder full size Format geeignet. Der Konverter lässt sich einfach über einen internen SATA Port anschließen und kann entweder in einen freien Slot des PCs oder mit Hilfe des beiliegenden 3.5" Rahmen eingebaut werden.



Artikel-Nr. 62743

EAN: 4043619627431

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker >
 - 1 x mSATA Slot (half size / full size)
- Für 3,3 V mSATA Speicher
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Bootfähig
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien 3.5" Schacht oder PC mit einem freien Slot
- Eine freie SATA 7 Pin Schnittstelle und ein SATA Datenkabel
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

- Konverter
- Slotblech
- 3.5" Rahmen
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x mSATA Slot

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	SATA bis zu 6 Gb/s
--------------------	--------------------